

漁船引擎審查合格機型

頁數	填列日期	審核合格編號	機型	國別	廠牌	連續最大輸出功率 (BPS)	迴轉數 (RPM)	缸數	行程數	缸徑 (mm)	活塞行程 (mm)	燃油消耗率 (g/BPS/hr)	3/4負載 全負載	標準值	備註
1	78.01.17	Q753-0001	ME23E預燃式無增壓	日本	山葉牌(YAMAHA)	12HP	2,600	1	4	92	95	205.00	208.00	204.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格
	78.01.17	Q753-0002	ME125E預燃式無增壓	日本	山葉牌(YAMAHA)	25HP	2,600	2	4	92	95	202.00	205.00	204.00	同上
	78.01.17	Q753-0003	ME188E預燃式無增壓	日本	山葉牌(YAMAHA)	36HP	2,600	3	4	92	95	198.00	201.00	204.00	
	78.01.17	Q753-0004	MET103F直噴式無增壓	日本	山葉牌(YAMAHA)	27HP	2,700	2	4	92	100	181.10	188.00	192.00	
	78.01.17	Q753-0005	MET130FT直噴式無增壓	日本	山葉牌(YAMAHA)	37HP	2,700	2	4	92	100	178.10	183.20	185.00	
2	78.01.17	Q753-0006	MET200F直噴式無增壓	日本	山葉牌(YAMAHA)	42HP	2,700	3	4	92	100	181.30	186.90	192.00	
	78.01.17	Q753-0007	MET200S直噴式無增壓	日本	山葉牌(YAMAHA)	47HP	2,700	3	4	92	100	181.30	186.90	192.00	
	78.01.17	Q753-0008	MET130ST直噴式無增壓	日本	山葉牌(YAMAHA)	37HP	2,700	2	4	92	100	178.10	183.20	185.00	
	78.01.17	Q753-0009	MET130S直噴式無增壓	日本	山葉牌(YAMAHA)	30HP	2,700	2	4	92	100	181.10	188.00	192.00	
	78.01.17	Q754-0010	6S27.5G2直噴式無增壓	日本	富士牌(FUJ I)	1000.0	380	6	4	275	410	147.90	149.20	155.00	
3	77.12.23	Q755-0011	M6L-MTK直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	290.0	2,100	6	4	130	140	165.20	165.20	169.00	
	77.12.23	Q755-0012	S6B-MTK-2直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	400.0	2,100	6	4	135	150	161.70	164.70	169.00	
	77.12.23	Q755-0013	S6A2-MTK直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	450.0	1,800	6	4	150	160	155.40	160.30	164.00	
	77.12.23	Q755-0014	S6R2F-MTK直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	600.0	1,350	6	4	160	220	147.80	145.80	163.00	
	77.12.23	Q755-0015	S6R2-MTK直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	750.0	1,450	6	4	170	220	147.90	149.80	163.00	
4	78.01.17	Q756-0016	S165-UTR直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	450.0	1,300	6	4	165	210	166.80	165.80	168.00	
	78.01.17	Q756-0017	S185-UTR直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	850.0	1,320	6	4	185	230	163.70	163.60	163.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格
	78.01.17	Q756-0018	M200-SN直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	800.0	900	6	4	200	260	154.90	153.60	163.00	
	78.01.17	Q756-0019	M200-EN直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	900.0	900	6	4	200	260	154.50	154.10	163.00	
	78.01.17	Q756-0020	M220-EN直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	1200.0	800	6	4	220	300	150.30	152.60	155.00	
5	78.01.17	Q855-0021	S4F-MPT直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	55.0	1,800	4	4	98	98	161.90	159.30	178.00	供發電機用之輔機
	78.01.17	Q855-0022	S6F-MPT直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	82.0	1,800	6	4	98	98	166.90	161.90	178.00	同上
	78.01.17	Q855-0023	6D14-MPT直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	120.0	1,800	6	4	110	115	161.20	157.20	173.00	同上
	78.01.17	Q855-0024	6D16-MPT直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	155.0	1,800	6	4	118	115	153.00	149.40	173.00	同上
	78.01.17	Q855-0025	S6A2-MPT直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	360.0	1,200	6	4	150	160	156.00	155.60	168.00	同上
6	78.01.17	Q855-0026	S6N-MPTK直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	480.0	1,200	6	4	160	180	154.40	148.10	168.00	供發電機用之輔機
	78.01.17	Q855-0027	S6R2-MPTA直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	632.0	1,200	6	4	170	220	155.90	146.40	163.00	同上
	78.01.17	Q855-0028	S6R2-MPTK直噴式無增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	680.0	1,200	6	4	170	220	149.40	149.00	163.00	同上
	78.01.17	Q855-0029	S165L-DN直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	360.0	1,200	6	4	165	210	156.20	151.50	168.00	同上
	78.01.17	Q855-0030	S165L-DN直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	420.0	1,200	6	4	165	210	145.50	145.20	168.00	同上
7	78.01.17	Q856-0031	S165L-UN直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	480.0	1,200	6	4	165	210	151.40	146.90	168.00	供發電機用之輔機
	78.01.17	Q856-0032	S165L-SN直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	540.0	1,200	6	4	165	210	144.20	142.60	163.00	同上
	78.01.17	Q856-0033	MF33-UT直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	1800.0	300	6	4	330	620	144.90	141.70	149.00	
	78.01.17	Q856-0034	EM655A-A直噴式無增壓	日本	小松牌(KOMATSU)	391.0	2,130	6	4	125	150	150.90	164.40	169.00	
8	78.02.11	Q858-0035	UM6RB1TCU直噴式無增壓	日本	五十鈴牌(I SUZU)	340.0	1,900	6	4	133	160	157.30	156.80	169.00	
	78.02.11	Q858-0036	UM6BD1直噴式無增壓	日本	五十鈴牌(I SUZU)	115.0	2,600	6	4	102	118	183.30	183.80	192.00	
	78.02.11	Q858-0037	LH28直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1400.0	395	6	4	280	460	143.00	144.10	149.00	
	78.02.11	Q858-0038	LH28G直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1400.0	395	6	4	280	460	143.00	144.10	149.00	
	78.02.11	Q858-0039	LH28RG直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1400.0	395	6	4	280	460	143.00	144.10	149.00	
9	78.02.11	Q851-0040	LH28直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1500.0	425	6	4	280	460	143.50	142.80	149.00	
	78.02.11	Q851-0041	LH28G直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1500.0	425	6	4	280	460	143.50	142.80	149.00	
	78.02.11	Q851-0042	LH28RG直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1500.0	425	6	4	280	460	143.50	142.80	149.00	
	78.02.11	Q851-0043	LH28直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1300.0	385	6	4	280	460	141.50	141.00	149.00	
	78.02.11	Q851-0044	LH28G直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1300.0	385	6	4	280	460	141.50	141.00	149.00	
10	78.02.11	Q851-0045	6LU28RG直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1300.0	385	6	4	280	460	141.50	141.00	149.00	
	78.02.11	Q851-0046	6LU26直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1000.0	400	6	4	260	440	148.00	148.10	155.00	
	78.02.11	Q851-0047	6LU26G直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1000.0	400	6	4	260	440	148.00	148.10	155.00	
	78.02.11	Q851-0048	6LU26RG直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1000.0	400	6	4	260	440	148.00	148.10	155.00	
	78.02.11	Q851-0049	6LU28直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1200.0	395	6	4	280	440	146.70	148.20	149.00	
11	78.02.11	Q851-0050	6LU28G直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1200.0	395	6	4	280	440	146.70	148.20	149.00	
	78.02.11	Q851-0051	6LU28RG直噴式無增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1200.0	395	6	4	280	440	146.70	148.20	149.00	
	78.02.11	Q851-0052	6M28BFT直噴式無增壓	日本	新瀉牌(NI IGATA)	1200.0	380	6	4	280	480	142.20	141.60	149.00	
	78.02.11	Q851-0053	6M28BFT直噴式無增壓	日本	新瀉牌(NI IGATA)	1400.0	390	6	4	280	480	142.70	143.60	149.00	
	78.02.11	Q851-0054	6M34AFT直噴式無增壓	日本	新瀉牌(NI IGATA)	2200.0	310	6	4	340	620	140.00	141.10	145.00	
12	78.02.11	Q860-0055	8MG31FZE直噴式無增壓	日本	新瀉牌(NI IGATA)	2800.0	600	8	4	310	380	148.80	148.70	149.00	
13	78.02.16	Q854-0056	6S27.5 G2直噴式無增壓	日本	富士牌(FUJ I)	1200.0	400	6	4	275	410	144.20	147.30	149.00	
	78.02.16	Q854-0057	6H32直噴式無增壓	日本	富士牌(FUJ I)	3000.0	600	6	4	320	470	147.40	147.80	149.00	
	78.02.16	Q852-0058	6PKT4-16A直噴式無增壓	日本	大發牌(DAIHATSU)	480.0	1,200	6	4	160	210	150.60	150.80	168.00	
	78.02.16	Q852-0059	8DJM-32直噴式無增壓	日本	大發牌(DAIHATSU)	3000.0	600	8	4	320	400	147.00	147.50	149.00	

漁船引擎審查合格機型

14	78.02.17	Q851-0060	6LU26直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1200.0	420	6	4	260	440	148.40	148.70	149.00		
	78.02.17	Q851-0061	6LU26G直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1200.0	420	6	4	260	440	148.40	148.70	149.00		
	78.02.17	Q851-0062	6LU26RG直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1200.0	420	6	4	260	440	148.40	148.70	149.00		
15	78.07.12	Q856-0063	2TDGG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	26.0	2,100	2	4	100	115	181.40	181.40	188.00		
	78.07.12	Q856-0064	2TD直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	26.0	2,100	2	4	100	115	181.40	181.40	188.00		
	78.07.12	Q856-0065	2TDG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	26.0	2,100	2	4	100	115	181.40	181.40	188.00		
	78.07.12	Q856-0066	3TDG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	39.0	2,100	3	4	100	115	177.40	174.50	188.00		
	78.07.12	Q856-0067	3TD直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	39.0	2,100	3	4	100	115	177.40	174.50	188.00		
16	78.02.21	Q856-0068	3TDGG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	39.0	2,100	3	4	100	115	177.40	174.50	188.00		
	78.02.21	Q856-0069	4TD直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	52.0	2,100	4	4	100	115	180.60	178.60	188.00		
	78.02.21	Q856-0070	4TDG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	52.0	2,100	4	4	100	115	180.60	178.60	188.00		
	78.02.21	Q856-0071	4TDGG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	52.0	2,100	4	4	100	115	180.60	178.60	188.00		
	78.02.21	Q856-0072	4TDGGG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	52.0	2,100	4	4	100	115	180.60	178.60	188.00		
17	78.02.21	Q856-0073	6KH-UTE直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	380.0	2,000	6	4	135	160	158.70	159.30	169.00		
	78.02.21	Q856-0074	MF28N-STD1直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	1300.0	390	6	4	280	450	152.80	151.40	149.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格	
	78.02.21	Q856-0075	MF28N-ST直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	1400.0	400	6	4	280	450	150.50	148.60	149.00	同上	
	78.02.21	Q856-0076	6CH-UTE直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	330.0	2,250	6	4	118	140	162.30	162.90	169.00		
	78.02.21	Q8560077	MF33-DT直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	1600.0	320	6	4	330	620	145.90	144.00	149.00		
18	78.02.21	Q856-0078	6HA-HTE直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	240.0	2,000	6	4	130	150	170.10	171.10	169.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格	
	78.02.21	Q856-0079	6HA-DTE直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	300.0	2,000	6	4	130	150	163.70	161.70	169.00		
	78.02.21	Q856-0080	6LAA-UTE直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	435.0	1,800	6	4	148	165	158.40	159.50	169.00		
	78.02.21	Q856-0081	6HAE直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	165.0	2,000	6	4	130	150	168.80	169.00	177.00		
	78.02.21	Q856-0082	MF26-ST直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	1200.0	380	6	4	260	500	152.50	150.40	149.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格	
19	78.02.21	Q857-0083	EM655A直噴式渦增壓	日本	小松牌(KOMATSU)	327.0	2,130	6	4	125	150	153.30	153.30	169.00		
	78.02.21	Q857-0084	EM665A-A直噴式渦增壓	日本	小松牌(KOMATSU)	450.0	1,940	6	4	140	165	144.20	147.20	169.00		
	78.02.21	Q857-0085	6MG32CX直噴式渦增壓	日本	新瀨牌(NIIGATA)	3000.0	650	6	4	320	420	141.90	141.40	145.00		
	78.02.21	Q858-0086	6NSD-G直噴式渦增壓	日本	新瀨牌(NIIGATA)	500.0	1,200	6	4	160	210	150.20	147.50	163.00	供發電機用之輔機	
	78.02.21	Q858-0087	UME120TC直噴式渦增壓	日本	五十鈴牌(ISUZU)	280.0	2,200	6	4	135	140	163.30	166.30	169.00		
20	78.02.21	Q862-0088	ML624GHS-3直噴式渦增壓	日本	松井牌(MATSUI)	650.0	420	6	4	240	400	152.10	149.00	155.00		
	78.02.21	Q862-0089	ML628GSC-3直噴式渦增壓	日本	松井牌(MATSUI)	1400.0	380	6	4	280	520	139.40	139.10	149.00		
21	78.02.22	Q859-0090	K26SR直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1100.0	390	6	4	260	480	141.80	143.10	149.00		
	78.02.22	Q859-0091	K26SPD直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1100.0	390	6	4	260	480	141.80	143.10	149.00		
	78.02.22	Q859-0092	K28R直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1200.0	400	6	4	280	480	142.20	142.60	149.00		
	78.02.22	Q859-0093	K28FD直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1200.0	400	6	4	280	480	142.20	142.60	149.00		
22	78.02.27	Q856-0094	6CHE直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	105.0	2,300	6	4	105	125	179.20	177.20	188.00		
	78.02.27	Q856-0095	4HAF直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	80.0	1,500	4	4	130	150	183.30	176.10	180.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格	
23	78.03.15	Q852-0096	6DLM28S直噴式渦增壓	日本	大發牌(DAIHATSU)	1900.0	700	6	4	280	360	152.60	151.80	155.00		
	78.03.15	Q852-0097	6DLM28FS直噴式渦增壓	日本	大發牌(DAIHATSU)	1900.0	700	6	4	280	360	152.60	151.80	155.00		
	78.03.15	Q852-0098	6DLM26S直噴式渦增壓	日本	大發牌(DAIHATSU)	1500.0	720	6	4	260	340	150.10	151.30	155.00		
	78.03.15	Q852-0099	6DLM26FS直噴式渦增壓	日本	大發牌(DAIHATSU)	1500.0	720	6	4	260	340	150.10	151.30	155.00		
	78.03.15	Q852-0100	6DLM24S直噴式渦增壓	日本	大發牌(DAIHATSU)	1300.0	750	6	4	240	320	152.30	151.60	155.00		
24	78.03.15	Q852-0101	6DLM24FS直噴式渦增壓	日本	大發牌(DAIHATSU)	1300.0	750	6	4	240	320	152.30	151.60	155.00		
	78.03.15	Q859-0102	K28R直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1400.0	400	6	4	280	480	145.50	146.10	149.00		
	78.03.15	Q859-0103	K28FD直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1400.0	400	6	4	280	480	145.50	146.10	149.00		
	78.03.15	Q859-0104	K28R直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1300.0	360	6	4	280	480	140.40	140.90	149.00		
	78.03.15	Q859-0105	K28FD直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1300.0	360	6	4	280	480	140.40	140.90	149.00		
25	78.03.15	Q859-0106	DM38AKR直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	2300.0	310	6	4	380	600	144.10	144.90	145.00		
	78.03.15	Q832-0107	IMD485直噴式渦增壓	英國	(INTERPOWER)	721HP	1,800	6	4	160	190	160.20	159.20	163.00		
26	78.03.16	Q863-0108	S25G直噴式渦增壓	日本	住吉牌(SUMIYOSHI)	1000.0	410	6	4	250	450	146.60	145.90	155.00		
	78.03.16	Q863-0109	S25RD直噴式渦增壓	日本	住吉牌(SUMIYOSHI)	1000.0	410	6	4	250	450	146.60	145.90	155.00		
	78.03.16	Q863-0110	S27RD直噴式渦增壓	日本	住吉牌(SUMIYOSHI)	1400.0	410	6	4	270	480	143.40	142.40	149.00		
	78.03.16	Q863-0111	S27G直噴式渦增壓	日本	住吉牌(SUMIYOSHI)	1400.0	410	6	4	270	480	143.40	142.40	149.00		
27	78.03.24	Q856-0112	M220-SN直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	1100.0	800	6	4	220	300	153.30	152.40	155.00		
	78.03.24	Q859-0113	DM38AKFD直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	2300.0	320	6	4	380	600	146.60	147.20	145.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格	
	78.03.24	Q863-0114	S26G直噴式渦增壓	日本	住吉牌(SUMIYOSHI)	1100.0	400	6	4	260	470	145.90	144.20	155.00		
	78.03.24	Q863-0115	S26RD直噴式渦增壓	日本	住吉牌(SUMIYOSHI)	1100.0	400	6	4	260	470	145.90	144.20	155.00		
	78.03.24	Q863-0116	S26G直噴式渦增壓	日本	住吉牌(SUMIYOSHI)	1200.0	400	6	4	260	470	144.20	143.20	155.00		
	78.07.28	Q863-0117	S26RD直噴式渦增壓	日本	住吉牌(SUMIYOSHI)	1200.0	400	6	4	260	470	144.20	143.20	155.00		
	78.07.28	Q856-0118	6CH-DTE直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	270.0	2,200	6	4	118	140	161.10	160.00	169.00		
29	78.04.03	Q856-0119	4CHE直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	70.0	2,300	4	4	105	125	183.70	180.70	188.00		
	78.04.03	Q856-0120	6CH-HTE直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	155.0	2,300	6	4	105	125	161.70	159.00	169.00		
	78.04.03	Q856-0121	S165L-EN直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	600.0	1,200	6	4	165	210	145.30	144.20	163.00	供發電機用之輔機	
	78.04.03	Q812-0122	KTA-19M直噴式渦增壓	美國	康明斯牌(CUMMINS)	500HP	1,800	6	4	159	159	161.90	156.90	163.00		

漁船引擎審查合格機型

30	78.04.03	Q864-0123	S0D6130S直噴式渦增壓	日本	豪遠達牌(OTSUKA)	267.0	2,200	6	4	130	140	162.90	159.80	169.00				
	78.04.03	Q864-0124	S0D6140HS直噴式渦增壓	日本	豪遠達牌(OTSUKA)	400.0	1,800	6	4	140	165	161.60	157.20	164.00				
	78.04.03	Q864-125	S0D6130HS直噴式渦增壓	日本	豪遠達牌(OTSUKA)	330.0	2,200	6	4	130	140	167.20	163.50	169.00				
	78.04.03	Q864-126	S0D6170HS直噴式渦增壓	日本	豪遠達牌(OTSUKA)	750.0	2,000	6	4	170	170	159.90	157.60	163.00				
31	78.04.04	Q862-0127	MS26GTSC-2直噴式渦增壓	日本	松井牌(MATSUI)	1300.0	400	6	4	260	470	149.40	148.50	149.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格			
	78.04.04	Q836-0128	F180TA-SP直噴式渦增壓	西班牙	高達牌(GUASCOR)	450HP	1,800	6	4	152	165	162.00	157.80	168.00				
32	78.04.12	Q851-0129	6LU28直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1300.0	395	6	4	280	440	147.10	148.00	149.00				
	78.04.12	Q851-0130	6LU28G直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1300.0	395	6	4	280	440	147.10	148.00	149.00				
	78.04.12	Q851-0131	6LU28RG直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1300.0	395	6	4	280	440	147.10	148.00	149.00				
	78.04.12	Q851-0132	6LU26直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1100.0	410	6	4	260	440	147.20	147.40	149.00				
	78.04.12	Q851-0133	6LU26G直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1100.0	410	6	4	260	440	147.20	147.40	149.00				
33	78.04.12	Q851-0134	6LU26RG直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1100.0	410	6	4	260	440	147.20	147.40	149.00				
34	78.11.04	Q861-0135	PE6TA06直噴式渦增壓	日本	日產牌(NISSAN)	270.0	2,100	6	4	133	140	164.90	168.70	169.00				
	78.11.04	Q835-0136	TAMD122A直噴式渦增壓	瑞典	富豪福達牌(VOLVO-PENTA)	380.0	1,800	6	4	130	150	152.10	156.30	164.00				
	78.11.04	Q854-0138	6S30B2直噴式渦增壓	日本	富士牌(FUJI)	1400.0	395	6	4	300	450	142.40	144.10	149.00				
	78.11.04	Q854-0139	6S27F2直噴式渦增壓	日本	富士牌(FUJI)	1200.0	370	6	4	270	510	146.40	146.30	149.00				
35	78.05.05	Q856-0140	S165L-TN直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	300.0	1,200	6	4	165	210	166.40	164.70	168.00	供發電機用之輔機			
36	78.05.09	Q856-0141	6CH-DTE直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	190.0	2,300	6	4	105	125	153.90	158.00	169.00				
	78.05.09	Q856-0142	8LAA-DTE直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	450.0	1,800	8	4	148	165	166.30	164.80	164.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格			
	78.05.09	Q856-0143	MF26-HT直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	1000.0	350	6	4	260	500	151.70	147.40	155.00				
	78.05.09	Q856-0144	MF28N-UT直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	1200.0	400	6	4	280	450	150.80	150.10	149.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格			
37	78.11.04	Q812-0145	NTA-855-M直噴式渦增壓	美國	康明斯牌(CUMMINS)	350HP	1,800	6	4	140	152	167.00	160.50	164.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格			
	78.11.04	Q856-0146	6CHL-HTN直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	120.0	1,800	6	4	105	125	167.80	161.90	173.00	供發電機用之輔機			
	78.11.04	Q835-0147	TAMD162A直噴式渦增壓	瑞典	富豪福達牌(VOLVO PENTA)	470.0	1,800	6	4	144	165	160.00	161.40	164.00				
	78.11.04	Q859-0148	K31R直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1800.0	370	6	4	310	530	143.90	144.70	149.00				
	78.11.04	Q859-0149	K31FD直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1800.0	370	6	4	310	530	143.90	144.70	149.00				
38	78.05.30	Q812-0150	KT38M直噴式渦增壓	美國	康明斯牌(CUMMINS)	800HP	1,800	12	4	159	159	156.50	150.50	163.00				
39	78.06.13	Q856-0151	6N165-EN直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	800.0	1,400	6	4	165	232	154.40	154.90	163.00				
	78.06.13	Q856-0152	6CHL-TN直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	100.0	1,800	6	4	105	125	165.40	158.90	178.00	供發電機用之輔機			
	78.06.13	Q837-0153	DS1-14直噴式渦增壓	瑞典	士強力牌(SAAB-SCANIA)	398.0	1,800	8	4	127	140	160.10	160.10	164.00				
	78.06.13	Q859-0154	K31SR直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	2000.0	380	6	4	310	550	144.10	144.70	149.00				
	78.06.13	Q859-0155	K31SPD直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	2000.0	380	6	4	310	550	144.10	144.70	149.00				
40	78.06.13	Q862-0156	MS25GTSC-4直噴式渦增壓	日本	松井牌(MATSUI)	1100.0	420	6	4	250	470	150.00	150.50	149.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格			
	78.06.13	Q836-0157	E318TA2-SP直噴式渦增壓	西班牙	高達牌(GUASCOR)	700HP	1,800	12	4	150	150	163.90	161.70	164.00				
	78.06.13	Q831-0158	I2P15.2S直噴式渦增壓	法國	波文牌(BAUDOUIN)	660HP	1,800	12	4	150	150	160.40	159.60	164.00				
41	78.07.06	Q831-0159	6P15.2SR直噴式渦增壓	法國	波文牌(BAUDOUIN)	400.0	1,800	6	4	150	150	160.20	160.70	164.00				
42	78.07.13	Q856-0160	I2LAA-UTE直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	900.0	1,800	12	4	148	165	158.90	161.90	164.00				
	78.07.13	Q856-0161	M220-UN直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	1000.0	800	6	4	220	300	149.40	147.80	163.00				
	78.07.13	Q854-0162	6S27F2直噴式渦增壓	日本	富士牌(FUJI)	1300.0	370	6	4	270	510	142.80	142.00	149.00				
	78.07.13	Q851-0163	LH 31直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1800.0	370	6	4	310	530	139.80	140.40	149.00				
	78.07.13	Q851-0164	LH 31G直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1800.0	370	6	4	310	530	139.80	140.40	149.00				
43	78.07.13	Q851-0165	LH 31RG直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1800.0	370	6	4	310	530	139.80	140.40	149.00				
	78.07.13	Q860-0166	6M26AFTE直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	1200.0	400	6	4	260	460	148.10	149.10	149.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格			
44	78.07.25	Q861-0167	PD6T16直噴式渦增壓	日本	日產牌(NISSAN)	210.0	2,100	6	4	125	140	170.60	169.30	169.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格			
	78.07.25	Q851-0168	LH26直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1200.0	420	6	4	260	440	141.70	143.50	149.00				
	78.07.25	Q851-0169	LH26G直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1200.0	420	6	4	260	440	141.70	143.50	149.00				
	78.07.25	Q851-0170	LH26RG直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1200.0	420	6	4	260	440	141.70	143.50	149.00				
45	78.08.03	Q842-0171	SEA KING8直噴式渦增壓	英國	(DORMAN)	910HP	1,500	8	4	160	190	153.20	151.00	163.00				
	78.08.03	Q861-0172	SD 33 T6預燃式渦增壓	日本	日產牌(NISSAN)	84.0	3,200	6	4	83	100	199.00	196.90	204.00				
46	78.08.04	Q852-0173	6DL-16直噴式渦增壓	日本	大發牌(DAIHATSU)	600.0	1,200	6	4	165	210	154.10	154.60	163.00	供發電機用之輔機			
47	78.09.01	Q813-0174	3406TA	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	349HP	1,800	6	4	137	165	156.00	155.10	164.00				
	78.09.01	Q813-0175	3408TA	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	443HP	1,800	8	4	137	152	164.80	160.50	164.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格			
	78.09.01	Q813-0176	3412TA	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	671HP	8,100	12	4	137	152	164.90	162.90	164.00	同上			
48	78.09.08	Q851-0177	LH28L	日本	阪神牌(HANSHIN)	1600.0	395	6	4	280	530	134.20	134.20	149.00				
	78.09.08	Q851-0178	LH28LG	日本	阪神牌(HANSHIN)	1600.0	395	6	4	280	530	134.20	134.20	149.00				
	78.09.08	Q851-0179	LH28LRG	日本	阪神牌(HANSHIN)	1600.0	395	6	4	280	530	134.20	134.20	149.00				
	78.09.08	Q851-0180	6LUN30A	日本	阪神牌(HANSHIN)	1600.0	395	6	4	300	480	146.80	147.30	149.00				
	78.09.08	Q851-0181	6LUN30AG	日本	阪神牌(HANSHIN)	1600.0	395	6	4	300	480	146.80	147.30	149.00				
49	78.09.08	Q851-0182	6LUN30ARG	日本	阪神牌(HANSHIN)	1600.0	395	6	4	300	480	146.80	147.30	149.00				
50	78.09.15	Q841-0183	I2SETCWM	英國	(PAXMAN)	1440BHP	1,500	12	4	160	190	147.10	151.50	155.00				
51	78.09.25	Q858-0184	UMC240	日本	五十鈴(ISUZU)	40.0	2,600	4	4	86	102	195.40	199.40	204.00	供發電機用之輔機			
52	78.09.26	Q862-0185	MS26GTSC-3直噴式渦增壓	日本	松井牌(MATSUI)	1200.0	420	6	4	260	470	149.40	147.50	149.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格			
	78.09.26	Q842-0186	SEA KING 6直噴式渦增壓	英國	DORMAN BRAND	656HP	1,800	6	4	160	190	155.30	152.30	163.00				

漁船引擎審查合格機型

53	78.10.17	Q856-0187	M200AL-SN	日本	野馬牌(YANMAR)	830HP	900	6	4	200	260	150.60	148.00	163.00	供發電機用之輔機				
54	78.10.17	Q812-0188	4BT3.9-G(M)	美國	康明斯牌(CUMMINS)	86HP	1,800	4	4	102	120	153.20	164.20	173.00					
	78.10.17	Q812-0189	6BT5.9-G(M)	美國	康明斯牌(CUMMINS)	135HP	1,800	6	4	102	120	156.80	163.10	173.00					
55	78.11.04	Q862-0190	ML626GSC-2	日本	松井牌(MATSUI)	1300.0	375	6	4	280	520	140.20	140.20	149.00					
56	78.11.17	Q858-0191	UM6SD1TC	日本	五十鈴(ISUZU)	300.0	2,100	6	4	118	145	159.30	162.30	169.00					
57	78.12.05	Q855-0192	S6A3-MTK	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	545.0	1,850	6	4	150	175	161.20	162.20	169.00					
58	78.12.20	Q831-0193	I2P15.2SR直噴式渦增壓	法國	波文牌(BAUDOUIN)	800HP	1,800	12	4	150	150	155.60	155.90	164.00					
59	79.02.21	Q958-0194	UM6RB1TCU2直噴式渦增壓	日本	五十鈴(ISUZU)	420.0	2,000	6	4	133	160	158.50	169.50	169.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格				
60	79.02.21	Q956-0195	3GMPY預燃式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	18.0	3,200	3	4	72	72	214.10	213.20	208.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格				
61	79.02.21	Q962-0196	ML626GSC-5直噴式渦增壓	日本	松井牌(MATSUI)	1100.0	390	6	4	260	480	142.90	142.60	149.00					
62	79.03.06	Q960-0197	6MG31FZE直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	2200.0	600	6	4	310	380	149.20	148.60	149.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格				
63	79.03.03	Q931-0198	I2P15.2T直噴式渦增壓	法國	波文牌(BAUDOUIN)	550HP	1,600	12	4	150	150	162.40	158.80	164.00					
64	79.03.03	Q937-0199	DSI 11直噴式渦增壓	瑞典	士強力(SAAB-SCANIA)	325.0	1,800	6	4	127	145	151.00	149.00	164.00					
	79.03.03	Q937-0200	DS 11直噴式渦增壓	瑞典	士強力(SAAB-SCANIA)	279.0	1,800	6	4	127	145	155.00	154.00	164.00					
	79.03.03	Q937-0201	DS 14直噴式渦增壓	瑞典	士強力(SAAB-SCANIA)	362.0	1,800	8	4	127	140	154.00	154.00	164.00					
65	79.04.10	Q962-0202	ML626GSC-6直噴式渦增壓	日本	松井牌(MATSUI)	1200.0	400	6	4	260	480	143.40	141.70	149.00					
66	79.04.27	Q955-0203	S6R2-MPT直噴式渦增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	480.0	1,200	6	4	170	220	159.00	154.00	168.00					
67	79.04.27	Q957-0204	EM680A直噴式渦增壓	日本	小松牌(KOMATSU)	650.0	1,920	6	4	170	170	159.20	161.20	163.00					
68	79.05.26	Q934-0205	DKXD-1160M直噴式渦增壓	荷蘭	DAF	220KW	2,000	6	4	130	146	157.40	158.10	169.00					
	79.05.26	Q934-0206	DKX-1160M直噴式渦增壓	荷蘭	DAF	250KW	2,000	6	4	130	146	162.50	163.30	169.00					
	79.05.26	Q934-0207	DKV-1160M直噴式渦增壓	荷蘭	DAF	184KW	2,000	6	4	130	146	161.80	165.50	169.00					
69	79.06.04	Q955-0208	S12A2-MTK直噴式渦增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	1000.0	2,000	12	4	150	160	160.20	163.20	169.00					
70	79.06.18	Q960-0209	6M26AFTE直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	1000.0	390	6	4	260	460	148.50	148.70	155.00					
	79.06.18	Q960-0210	6M26AFTE直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	1100.0	400	6	4	260	460	146.20	146.40	149.00					
	79.06.18	Q960-0211	6M26AGTE直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	1000.0	390	6	4	260	460	145.60	146.20	155.00					
	79.06.18	Q960-0212	6M26AGTE直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	1200.0	400	6	4	260	460	149.20	149.40	149.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格				
71	79.07.16	Q960-0213	6M28HFT直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	1600.0	420	6	4	280	480	136.80	138.10	149.00					
72	79.07.16	Q959-0214	K26SR直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1200.0	380	6	4	260	480	142.10	142.20	149.00					
	79.07.16	Q959-0215	K26SFD直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1200.0	380	6	4	260	480	142.10	142.20	149.00					
73	79.07.16	Q960-0216	6NSD-G直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	600.0	1,200	6	4	160	210	147.10	145.80	163.00					
	79.07.16	Q960-0217	6M31AFTE直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	1800.0	360	6	4	310	530	143.10	143.90	149.00					
	79.07.16	Q960-0218	6M26BGT直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	850.0	400	6	4	260	460	145.70	146.20	155.00					
	79.07.16	Q960-0219	6M31AFTE直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	1600.0	360	6	4	310	530	144.20	144.70	149.00					
74	79.08.20	Q955-0220	6D22-MPT	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	222.0	1,800	6	4	130	140	165.20	165.20	164.00	供發電機用之輔機				
75	79.08.20	Q956-0221	4JH-DTYE	日本	野馬牌(YANMAR)	64.0	3,400	4	4	78	86	183.00	183.50	185.00					
76	79.09.25	Q951-0222	6LU24G直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	850.0	410	6	4	240	410	151.70	152.70	155.00					
	79.09.25	Q951-0223	6LU24RG直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	850.0	410	6	4	240	410	151.70	152.10	155.00					
	79.09.25	Q951-0224	6LU24直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	850.0	410	6	4	240	410	151.70	152.10	155.00					
77	79.10.11	Q956-0225	6LAH-STE直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	570.0	1,850	6	4	150	165	162.30	166.42	169.00					
78	79.11.28	Q956-0226	2 GMPY 預燃式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	12.0	3,200	2	4	72	72	206.41	212.45	215.50					
	79.11.28	Q956-0227	4JH-HTYE預燃式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	55.0	3,400	4	4	78	86	183.36	182.36	185.00					
79	79.12.05	Q951-0228	LH26G直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1000.0	400	6	4	260	440	147.60	144.60	155.00					
	79.12.05	Q951-0229	LH26RG直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1000.0	400	6	4	260	440	147.60	144.60	155.00					
	79.12.05	Q951-0230	LH26直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1000.0	400	6	4	260	440	147.60	144.60	155.00					
	79.12.05	Q951-0231	LH26G直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1100.0	410	6	4	260	440	143.30	144.10	149.00					
	79.12.05	Q951-0232	LH26RG直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1100.0	410	6	4	260	440	143.30	144.10	149.00					
	79.12.05	Q951-0233	LH26直噴式渦增壓	日本	阪神牌(HANSHIN)	1100.0	410	6	4	260	440	143.30	144.10	149.00					
80	79.12.12	Q913-0234	3304B直噴式無增壓	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	65KW	1,800	4	4	121	152	175.40	175.50	177.00					
	79.12.12	Q913-0235	3508直噴式渦增壓	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	905BHP	1,600	8	4	170	190	161.10	158.40	163.00					
82	79.12.27	Q958-0236	UM4BD1TC3直噴式渦增壓	日本	五十鈴(ISUZU)	130.0	2,700	4	4	102	118	174.70	179.97	175.00					
83	80.01.28	Q056-0237	4JHYE直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	35.0	3,400	4	4	78	86	196.20	196.69	189.00	無增壓式引擎增加表值之4%				
84	80.03.08	Q055-0238	S6B3-MTK直噴式渦增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	450.0	1,940	6	4	135	170	162.78	164.81	169.00	無增壓式引擎增加表值之4%				
85	80.03.28	Q056-0239	2TMGG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	26.0	2,100	2	4	100	115	190.81	183.82	181.00	無增壓式引擎增加表值之4%				
	80.03.28	Q056-0240	2TM直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	26.0	2,100	2	4	100	115	190.81	183.82	181.00	無增壓式引擎增加表值之4%				
	80.03.28	Q056-0241	2TMG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	26.0	2,100	2	4	100	115	190.81	183.82	181.00	無增壓式引擎增加表值之4%				
	80.03.28	Q056-0242	3TMG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	39.0	2,100	3	4	100	115	184.32	180.62	181.00	無增壓式引擎增加表值之4%				
	80.03.28	Q056-0243	3TM直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	39.0	2,100	3	4	100	115	184.32	180.62	181.00	無增壓式引擎增加表值之4%				
	80.03.28	Q056-0244	3TMGG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	39.0	2,100	3	4	100	115	184.32	180.62	181.00	無增壓式引擎增加表值之4%				
86	80.03.28	Q056-0245	4TMGG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	52.0	2,100	4	4	100	115	182.12	173.93	181.00	無增壓式引擎增加表值之4%				
	80.03.28	Q056-0246	4TM直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	52.0	2,100	4	4	100	115	182.12	173.93	181.00	無增壓式引擎增加表值之4%				
	80.03.28	Q056-0247	4TMG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	52.0	2,100	4	4	100	115	182.12	173.93	181.00	無增壓式引擎增加表值之4%				
	80.03.28	Q056-0248	4TMGG直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	52.0	2,100	4	4	100	115	182.12	173.93	181.00	無增壓式引擎增加表值之4%				
87	80.03.28	Q056-0249	I2LAK-STE2直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	1100.0	1,850	12	4	150	165	154.58	159.98	169.00					

漁船引擎審查合格機型

88	80.05.03	Q057-0250	6M125A-1直噴式渦增壓	日本	小松牌(KOMATSU)	409.0	2,130	6	4	125	150	148.24	152.26	169.00						
		Q057-0251	6M140A-1直噴式渦增壓	日本	小松牌(KOMATSU)	536.0	2,030	6	4	140	165	146.21	151.25	169.00						
89	80.05.03	Q060-0252	8MG32CLX直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	4000.0	650	8	4	320	420	145.00	144.70	149.00						
90	80.05.03	Q014-0253	645F7B直噴式渦增壓	美國	GM-EMD	4000BHP	900	20	2	230	254	153.26	153.46	149.00						
91	80.05.14	Q055-0254	S4M-MTK直噴式渦增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	160.0	2,400	4	4	110	125	163.40	162.40	169.00						
92	80.06.29	Q013-0255	3512TA	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	1368BHP	1,500	12	4	170	190	155.89	154.79	155.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格					
	80.06.29	Q013-0256	3512TA	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	1280BHP	1,600	12	4	170	190	156.18	156.18	155.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格					
93	80.08.08	Q060-0257	6MG32CLX直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	2500.0	600	6	4	320	420	142.89	142.58	149.00						
94	80.08.10	Q060-0258	6M28BGT直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	1400.0	390	6	4	280	480	144.80	145.82	149.00						
	80.08.10	Q060-0259	6MG25HX直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	1500.0	720	6	4	250	350	147.16	145.42	155.00						
95	80.08.10	Q013-0260	3408直噴式渦增壓	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	350KW	1,800	8	4	137	152	156.40	156.11	164.00						
96	80.08.17	Q056-0261	6CHL-N直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	74.0	1,800	6	4	105	125	0.00	159.45	178.00						
97	80.09.03	Q060-0262	6MG25HX直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	1800.0	750	6	4	250	350	143.28	142.34	155.00						
98	80.09.18	Q060-0263	6MG32CLX直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	2800.0	600	6	4	320	420	142.02	146.75	149.00						
99	80.09.25	Q060-0264	6MG25HX直噴式渦增壓	日本	新瀉牌(NIIGATA)	1400.0	720	6	4	250	350	147.76	146.32	155.00						
100	80.09.25	Q055-0265	S16N-MTK直噴式渦增壓	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	1300.0	1,600	16	4	160	180	153.83	155.32	155.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格					
101	80.10.02	Q056-0266	6N330-UN直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	3000.0	620	6	4	330	440	146.01	146.62	149.00						
102	80.12.03	Q052-0267	6DLM-32直噴式渦增壓	日本	大發牌(DAIHATSU)	2500.0	600	6	4	320	400	148.10	148.10	149.00						
103	81.01.21	Q056-0268	M200AL-EN直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	900.0	900	6	4	200	260	148.12	147.52	163.00						
	81.01.21	Q056-0269	T260-ET直噴式渦增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	1500.0	700	6	4	260	330	159.47	157.76	155.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格					
104	81.02.14	Q057-0270	12M140A-1直噴式渦增壓	日本	小松牌(KOMATSU)	1027.0	2,030	12	4	140	165	149.23	153.27	169.00						
105	81.03.26	Q058-0271	UM12PDI TCX直噴式渦增壓	日本	五十鈴(ISUZU)	540.0	2,000	12	4	119	150	152.60	153.60	169.00						
106	81.04.02	Q044-0272	1D36SS6V直噴式渦增壓	義大利	伊索達(ISOITA FRASCHINI)	540.0	1,800	6	4	170	170	165.59	163.99	163.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格					
107	81.04.21	Q043-0273	12V396TE84直噴式渦增壓	德國	MTU	1850.0	1,940	12	4	165	185	154.61	159.64	155.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格					
108	81.04.20	Q061-0274	RD10TA06直噴式渦增壓	日本	日產(NISSAN)	450.0	2,300	10	4	135	125	173.99	173.94	169.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格					
109	81.06.26	Q039-0275	611DSGM直噴式渦增壓	芬蘭	VALMET	125.0	1,800	6	4	108	120	168.00	161.00	173.00						
110	81.07.18	Q059-0276	T26SR	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1000.0	390	6	4	260	440	142.20	143.20	155.00						
	81.07.18	Q059-0277	T26SFD	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1000.0	390	6	4	260	440	142.20	143.20	155.00						
111	81.08.14	Q062-0278	ML624GSC-1直噴式渦增壓	日本	松井牌(MATSUI)	700.0	420	6	4	240	400	150.30	146.40	155.00						
112	81.09.04	Q056-0279	S165L直噴式無增壓	日本	野馬牌(YANMAR)	200.0	1,200	6	4	165	210	173.92	157.33	168.00	無增壓式引擎增加表值之4%					
113	81.09.26	Q012-0280	KTA19-M2直噴式渦增壓	美國	康明斯牌(CUMMINS)	580HP	1,800	6	4	159	159	163.60	156.70	163.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格					
114	81.11.21	Q043-0281	12V183TE92直噴式渦增壓	德國	MTU	1000.0	2,300	12	4	128	142	163.14	170.27	169.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格					
115	81.12.17	Q011-0282	6V92TA直噴式渦增壓	美國	DETROIT DIESEL	406BPS	400BHP	6	2	123	127	165.86	161.87	169.00						
116	82.01.13	Q055-0283	S12R-MTK	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	1430.0	1,650	12	4	170	180	145.74	145.14	155.00						
117	82.03.02	Q011-0284	12V-92TA直噴式渦增壓	美國	DETROIT DIESEL	530BHP	1,800	12	2	123	127	165.86	163.86	164.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格					
118	82.03.10	Q043-0285	12V183TA61直噴式渦增壓	西德	MTU	464.0	2,100	12	4	128	142	163.80	160.30	169.00						
119	82.03.20	Q045-0286	6L28/32A直噴式渦增壓	丹麥	MAN B&W	1800.0	750	6	4	280	320	142.59	143.99	155.00						
120	82.04.08	Q011-0287	8V-92TA直噴式渦增壓	美國	DETROIT DIESEL	547.0	2,070	8	2	123	127	167.72	164.76	169.00						
121	82.04.26	Q045-0288	D2812LE直噴式渦增壓	德國	MTU	571.0	1,800	12	4	128	142	0.00	147.26	164.00						
122	82.06.02	Q011-0289	16V-92TA直噴式渦增壓	美國	DETROIT DIESEL	730.0	1,800	16	2	123	127	165.86	163.86	164.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格					
123	82.08.30	Q058-0290	UM6RB1TC7直噴式渦增壓	日本	五十鈴(ISUZU)	440.0	1,900	6	4	133	160	162.26	168.31	169.00						
124	82.09.22	Q035-0291	TAMD162C直噴式渦增壓	瑞典	富豪遍達牌(VOLVO PENTA)	510.0	1,800	6	4	144	165	156.20	159.60	164.00						
125	82.11.29	Q059-0292	DM40AKFD直噴式渦增壓	日本	赤阪牌(AKASAKA)	3200.0	340	6	4	400	640	136.10	136.35	145.00						
126	82.12.13	Q039-0293	420DSM直噴式渦增壓	芬蘭	VALMET	150BPS	110KW	2,200	4	4	108	120	156.00	161.00	169.00					
127	83.02.22	Q039-0294	612DSMG直噴式渦增壓	芬蘭	VALMET	142KW	1,800	6	4	108	134	161.00	166.00	164.00						
128	83.03.19	Q039-0295	612DS1M直噴式渦增壓	芬蘭	VALMET	202KW	2,200	6	4	108	134	165.00	165.00	169.00						
129	83.04.07	Q037-0296	DS9直噴式渦增壓	瑞典	士強力(SAAB-SCANIA)	153KW	1,800	6	4	115	136	158.38	154.90	164.00						
130	83.04.07	Q037-0297	DS1-11直噴式渦增壓	瑞典	士強力(SAAB-SCANIA)	292KW	1,800	6	4	127	145	156.56	154.22	164.00						
131	83.05.17	Q037-0298	DS1-14直噴式渦增壓	瑞典	士強力(SAAB-SCANIA)	579.0	1,800	8	4	127	140	162.00	164.50	164.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格					
132	83.07.12	Q012-0299	KTA19-M3	美國	CUMMINS	447KW	1,800	6	4	159	159	156.01	151.98	163.00						
133	83.07.29	Q053-0300	ME859T1	日本	YAMAHA	380HP	2,200	6	4	118	130	156.44	162.31	169.00						
134	83.08.11	Q046-0301	6R22MD	芬蘭	WARTSILA	1190.0	900	6	4	220	240	148.80	149.60	155.00						
135	83.08.11	Q039-0302	420D	芬蘭	VALMET	62KW	2,200	4	4	108	120	162.00	164.00	177.00						
	83.08.11	Q039-0303	620DSM	芬蘭	VALMET	160KW	2,200	6	4	108	120	159.00	162.00	169.00						
136	83.10.24	Q052-0304	6DL-16	日本	DAIHATSU	555.0	1,200	6	4	165	210	156.98	151.42	163.00						
137	83.10.24	Q047-0305	8S26MC	日本	MITSUI-MAN B&W	4100.0	250	8	2	260	980	131.04	131.83	145.00						
138	83.11.22	Q040-306	M600T1	英國	PERKINS	608.0	2,100	8	4	135	152	165.63	168.60	169.00						
139	83.12.05	Q058-307	UM6RB1TCX	日本	五十鈴(ISUZU)	485.0	2,000	6	4	133	160	161.63	170.67	169.00						
140	84.01.13	Q013-0308	3304T	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	173.0	1,800	4	4	121	152	165.24	165.64	164.00						
	84.01.13	Q013-0309	3406TA	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	435.0	1,800	6	4	137	165	161.87	163.85	164.00						
141	84.01.13	Q043-0310	12V183TE93	德國	MTU	1150.0	2,400	12	4	128	148	157.75	163.36	169.00						
142	84.02.10	Q043-0311	6R199TB90	巴西	MTU	(非連續輸出) 545(連續輸出) 續輸出)		6	4	128	155	146.16	151.99	169.00						
143	84.02.27	Q037-0312	DS1-11	瑞典	士強力(SAAB-SCANIA)	402.0	1800	6	4	127	145	150.40	154.30	164.00						

漁船引擎審查合格機型

144	84.03.21	Q013-0313	3412C	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)		1250BHP	2,300	12	4	137	152	156.00	159.06	169.00				
145	84.04.28	Q011-0314	6-71T1	美國	DETROIT DIESEL	492BPS	485BHP	2,500	6	2	108	127	168.00	172.00	169.00	超過值在標準值3%範圍內,視同合格			
146	84.06.05	Q062-0315	M31M-2	日本	松井牌(MATSUI)		1800.0	350	6	4	310	550	139.58	138.89	149.00				
147	84.08.25	Q045-0316	D2812LE	德國	M.A.N		571.0	1,800	12	4	128	142	148.18	149.64	164.00				
148	84.08.28	Q062-0317	ML627GSC-4	日本	松井牌(MATSUI)		1300.0	390	6	4	270	480	141.99	140.03	149.00				
149	84.09.27	Q040-0318	SK6	英國	PERKINS(柏金斯)		707.0	1,800	6	4	160	190	148.79	156.28	163.00				
	84.09.27	Q040-0319	SK8	英國	PERKINS(柏金斯)		911.0	1,800	8	4	160	190	155.04	162.83	163.00				
150	84.10.02	Q013-320	3516TA	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)		1835.0	1,600	16	4	170	190	157.04	154.83	155.00				
151	84.10.24	Q062-321	ML627GSC-3	日本	松井牌(MATSUI)		1200.0	370	6	4	270	480	144.97	142.06	149.00				
152	84.11.21	Q040-322	SK6	英國	PERKINS(柏金斯)		571.0	1,200	6	4	160	190	151.61	149.34	163.00				
153	84.12.04	Q045-323	D2842 LE401	德國	M.A.N		800.0	2,100	12	4	128	142	148.54	157.13	169.00				
154	85.01.03	Q060-324	6L26HX	日本	新瀉牌(NIIGATA)		1700.0	950	6	4	260	275	147.86	145.97	159.65				
	85.01.03	Q060-325	6L22HX	日本	新瀉牌(NIIGATA)		1200.0	900	6	4	220	280	152.25	148.31	159.65				
155	85.01.18	Q045-326	D2848 LE401	德國	M.A.N		680.0	2,300	8	4	128	142	156.66	167.77	169.00				
156	85.03.25	Q030-327	D2156HM	韓國	大宇(DAEWOO)		167.0	1,800	6	4	121	150	162.20	167.30	173.00				
	85.03.25	Q030-328	DB58	韓國	大宇(DAEWOO)		87.0	1,800	6	4	102	118	165.60	164.40	178.00				
157	85.04.09	Q051-329	LH28G	日本	阪神牌(HANSHIN)		1200.0	375	6	4	280	460	142.53	141.64	155.00				
	85.04.09	Q051-330	LH28RG	日本	阪神牌(HANSHIN)		1200.0	375	6	4	280	460	142.53	141.64	155.00				
	85.04.09	Q051-331	LH28	日本	阪神牌(HANSHIN)		1200.0	375	6	4	280	460	142.53	141.64	155.00				
158	85.04.09	Q051-332	LH31RG	日本	阪神牌(HANSHIN)		2000.0	405	6	4	310	530	140.90	140.79	155.00				
		Q051-333	LH31G	日本	阪神牌(HANSHIN)		2000.0	405	6	4	310	530	140.90	140.79	155.00				
		Q051-334	LH31	日本	阪神牌(HANSHIN)		2000.0	405	6	4	310	530	140.90	140.79	155.00				
159	85.04.14	Q057-335	6M170B-1	日本	小松牌(KOMATSU)		664.0	1,940	6	4	170	170	152.52	153.52	163.00				
		Q057-336	6M140A-2	日本	小松牌(KOMATSU)		573.0	2,030	6	4	140	165	143.50	149.50	169.00				
160	85.04.17	Q053-337	ME370ST1P1	日本	山葉牌(YAMAHA)		142.0	3,200	4	4	102	112	161.67	164.65	169.00				
		Q053-338	ME420ST1P1	日本	山葉牌(YAMAHA)		182.6	3,400	6	4	94	100	160.70	163.66	169.00				
161	85.06.06	Q040-339	SK12	英國	PERKINS		1414.0	1,500	12	4	160	190	152.77	151.74	159.65				
162	85.06.14	Q012-340	KTA38M2	美國	CUMMINS		1217.0	1,800	12	4	159	159	157.28	150.81	159.65				
163	85.06.21	Q053-341	ME629TIM	日本	山葉牌(YAMAHA)		284.0	2,800	6	4	106	118	164.22	166.21	174.07				
		Q053-342	ME1250TIM	日本	山葉牌(YAMAHA)		507.0	2,100	6	4	133	150	159.28	162.25	174.07				
164	85.06.21	Q055-343	S6A3-MTK2	日本	三菱牌(MITSUBISHI)		650.0	1,900	6	4	150	175	156.54	164.51	174.07				
165	85.06.28	Q055-344	S6B3F-MTK2	日本	三菱牌(MITSUBISHI)		600.0	2,000	6	4	133	170	160.53	164.51	174.07				
166	85.07.17	Q012-345	KTA38M	美國	CUMMINS		953.0	1,800	12	4	159	159	154.83	149.99	163.00				
167	85.11.18	Q055-346	S16R-MTK	日本	三菱牌(MITSUBISHI)		1900.0	1,650	16	4	170	180	150.70	154.70	155.00				
168	85.12.2	Q060-347	6L22HX	日本	NIIGATA		1400.0	1,000	6	4	220	280	153.49	149.11	155.00				
169	86.02.24	Q059-348	A34C R	日本	AKASAKA		2200.0	310	6	4	340	620	137.20	136.85	145.00				
		Q059-349	A34C FD	日本	AKASAKA		2200.0	310	6	4	340	620	137.20	136.85	145.00				
170	86.03.14	Q037-350	DS9	瑞典	SCANIA		223.0	2,200	6	4	115	144	167.70	163.40	169.00				
171	86.04.15	Q045-351	D0826LE	德國	MAN		270.0	2,600	6	4	108	120	161.17	165.63	169.00				
172	86.06.13	Q035-352	TAMD71B	瑞典	VOLVO PENTA		218.0	2,000	6	4	105	130	167.30	162.60	169.00				
173	86.07.03	Q066-353	MA28GSC-2	日本	松井牌(MATSUI)		1400.0	365	6	4	280	540	140.00	138.00	149.00				
174	86.07.29	Q045-354	D2842LE408	德國	MAN		1000.0	2,100	12	4	128	142	153.55	162.14	169.00				
175	86.09.02	Q012-355	KTA19-M3	美國	CUMMINS		649.0	1,800	6	4	159	159	158.18	155.97	163.00				
176	86.10.13	Q045-356	D2848LE	德國	MAN		380.0	1,800	8	4	128	142	0.00	147.68	164.00				
177	86.12.22	Q048-357	MCM D2.8L D-Tronic	美國	MERCUISER		164.5	3,800	4	4	94	100	170.90	175.80	174.00				
		Q048-358	MCM D4.2L D-Tronic	美國	MERCUISER		251.0	3,800	6	4	94	100	172.13	174.94	174.00				
178	87.01.17	Q055-359	S6R-MPTK	日本	三菱牌(MITSUBISHI)		823.0	1,800	6	4	170	180	163.16	159.16	163.00				
179	87.02.13	Q062-360	MA29GSC-3	日本	松井牌(MATSUI)		1500.0	375	6	4	290	540	139.66	137.41	149.00				
180	87.03.10	Q043-361	8V-183 TE93	德國	MTU		767.0	2,400	8	4	128	142	157.00	165.43	169.00				
181	87.03.17	Q062-362	MA29GSC-5	日本	松井牌(MATSUI)		1600.0	365	6	4	290	540	142.60	139.90	149.00				
182	87.03.27	Q062-363	MA33GSC-1	日本	松井牌(MATSUI)		2200.0	330	6	4	330	600	138.60	141.40	145.00				
183	87.04.09	Q012-364	KTA38M0	美國	CUMMINS		862.0	1,800	12	4	159	159	163.32	152.61	163.00				
184	87.04.27	Q043-365	8V183TE92	德國	MTU		666.0	2,300	8	4	128	142	160.63	168.83	169.00				
185	87.05.14	Q058-366	UM6BD1MLG	日本	五十鈴(ISUZU)		125.0	2,700	6	4	102	125	172.00	176.53	177.00				
186	87.05.21	Q015-367	TBD620V12	德國	DEUTZ MWM		2073.0	1,800	12	4	170	195	140.55	142.61	149.00				
187	87.06.22	Q012-368	KTA38M1	美國	CUMMINS		1014.0	1,800	12	4	159	159	114.85	148.39	155.00				
188	87.06.22	Q012-369	KTA50-M2	美國	CUMMINS		1623.0	1,800	16	4	159	159	116.23	150.10	155.00				
189	87.07.23	Q045-370	D2866 LE401	德國	MAN		600.0	2,200	6	4	128	155	159.40	171.08	169.00	超過標準值在3%範圍內,視同合格			
190	87.08.15	Q056-371	M200AL-UN	日本	野馬牌(YANMAR)		720.0	900	6	4	200	260	156.85	155.41	163.00				
191	87.09.19	Q056-372	6NY16A-UT	日本	野馬牌(YANMAR)		650.0	1,600	6	4	160	200	163.60	161.84	163.00				
192	87.10.19	Q012-373	KT19-M	美國	CUMMINS		425.0	1,800	6	4	159	159	164.80	159.90	168.00				
193	87.10.19	Q056-374	6NY16L-UN	日本	野馬牌(YANMAR)		483.0	1,200	6	4	160	200	156.20	148.03	168.00				
194	87.10.30	Q055-375	S16R-MTK-3	日本	三菱牌(MITSUBISHI)		2200.0	1,800	16	4	170	180	148.00	149.00	149.00				

漁船引擎審查合格機型

195	87.11.24	Q052-376	6DL-16	日本	DAIHATSU	420.0	900	6	4	165	210	160.45	157.47	168.00					
		Q052-377	6DKM-20	日本	DAIHATSU	1200.0	900	6	4	200	300	148.50	151.67	163.00					
196	88.03.22	Q059-378	A41	日本	赤阪牌(AKASAKA)	3300.0	230	6	4	410	800	136.00	136.80	145.00					
		Q059-379	A41R	日本	赤阪牌(AKASAKA)	3300.0	230	6	4	410	800	136.00	136.80	145.00					
		Q059-380	A41FD	日本	赤阪牌(AKASAKA)	3300.0	230	6	4	410	800	136.00	136.80	145.00					
197	88.04.09	Q055-381	S6RF-MTKT	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	450.0	1,550	6	4	160	180	163.00	161.00	168.00					
		Q055-382	S6A3-MTKT	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	420.0	1,700	6	4	150	175	155.00	153.00	164.00					
198	88.05.13	Q059-383	K28SR	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1600.0	410	6	4	280	500	143.72	145.24	149.00					
		Q059-384	K28SFD	日本	赤阪牌(AKASAKA)	1600.0	410	6	4	280	500	143.72	145.24	149.00					
199	88.05.14	Q060-385	6NSDL-G	日本	新潟牌(NIGATA)	720.0	1,200	6	4	160	235	150.97	150.13	163.00					
200	88.06.07	Q052-386	SDK-20	日本	DAIHATSU	900.0	900	5	4	200	300	144.50	148.90	163.00					
201	88.06.25	Q055-387	S6A3-MTK2T	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	440.0	1,700	6	4	150	175	163.00	161.50	164.00					
202	88.07.13	Q060-388	6L26HX	日本	新潟牌(NIGATA)	1835.0	1,000	6	4	260	275	152.50	152.20	155.00					
203	88.08.06	Q058-389	UM6WG1TCX	日本	五十鈴(ISUZU)	700.0	2,060	6	4	147	154	154.75	160.28	162.00					
204	88.09.10	Q045-390	D2840 LE401	德國	MAN	820.0	2,300	10	4	128	142	152.44	158.66	169.00					
205	88.10.13	Q012-391	NTA14-M	美國	CUMMINS	446.0	1,800	6	4	139	152	157.11	152.31	164.00					
206	88.12.17	Q052-392	6DKM-36	日本	DAIHATSU	4500.0	600	6	4	360	480	139.84	139.84	149.00					
207	89.01.06	Q057-393	6M140B-2	日本	KOMATSU	444.0	1,865	6	4	140	165	144.00	145.00	169.00					
208	89.02.01	Q058-394	UM6WG1TCH	日本	ISUZU	450.0	2,060	6	4	147	154	153.73	153.00	169.00					
209	89.03.20	Q055-395	S6RF-MTK	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	650.0	1,700	6	4	160	180	162.00	162.00	163.00					
210	89.03.23	Q013-396	3116-DITA	美國	CATERPILLAR	208.0	2,400	6	4	105	127	158.00	160.72	169.00					
211	89.05.09	Q051-397	LH38LG LH38LRG LH38L	日本	HANSHIN	3000.0	250	6	4	380	760	135.11	135.66	145.00					
212	89.07.07	Q056-398	6N165L-EN	日本	YANMAR	720.0	1,200	6	4	165	232	148.26	147.51	163.00					
213	89.09.04	Q059-399	K26SR K26SFD	日本	AKASAKA	1200.0	410	6	4	260	480	145.30	146.30	149.00					
214	89.09.08	Q057-400	6M170BC-1	日本	KOMATSU	630.0	1,906	6	4	170	170	152.26	151.25	163.00					
215	89.09.19	Q051-401	LA34 LA34G LA34RG	日本	HANSHIN	2500.0	265	6	4	340	720	135.80	136.10	145.00					
216	89.09.28	Q063-402	S28G S28RD	日本	SUMIYOSHI	1600.0	410	6	4	280	500	147.06	146.37	149.00					
217	90.01.08	Q013-403	3406E	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	811(800BHP)	2,300	6	4	137	165	141.70	145.50	169.00					
218	90.02.05	Q056-404	6NY16A-ST	日本	野馬牌(YANMAR)	760(559KW)	1,600	6	4	160	200	160.20	161.80	163.00					
219	90.02.19	Q060-405	6L22HX/1300PS	日本	新潟牌(NIGATA)	1300.0	1,000	6	4	220	280	150.45	149.54	155.00					
220	90.04.12	Q066-406	DD6AC	韓國	大同牌(DAE DONG)	325.0	2,150	6	4	130	140	170.60	164.90	169.00	超過標準值在3%範圍內,視同合格				
221	90.04.18	Q064-407	MOD6118S	日本	OTSUKA	163.0	1,800	6	4	118	115	172.29	170.75	173.00					
222	90.07.02	Q012-408	QSK19-M	美國	CUMMINS	669.0	1,800	6	4	159	159	154.50	152.80	163.00					
223	90.08.13	Q030-409	V222 TIH	韓國	大宇(DAEWOO)	720.0	1,800	12	4	128	142	152.40	146.20	164.00					
224	90.10.2	Q030-410	V180TIH	韓國	大宇(DAEWOO)	570.0	1,800	10	4	128	142	153.90	145.30	164.00					
		Q030-411	L126TIH	韓國	大宇(DAEWOO)	360.0	2,000	6	4	123	155	150.50	152.50	169.00					
225	90.10.17	Q056-412	6HAL2-DTN	日本	野馬牌(YANMAR)	414.0	1,800	6	4	130	165	158.00	155.00	164.00					
		Q056-413	6N21A-EN2	日本	野馬牌(YANMAR)	1200.0	850	6	4	210	290	148.80	147.70	155.00					
		Q056-414	6N21A-EN	日本	野馬牌(YANMAR)	1300.0	850	6	4	210	290	147.10	146.20	155.00					
226	90.11.15	Q058-415	UM6SD1TCX	日本	五十鈴(ISUZU)	380.0	2,300	6	4	118	145	167.10	172.20	169.00	超過標準值在3%範圍內,視同合格				
227	90.12.17	Q030-416	MD136	韓國	大宇(DAEWOO)	160.0	2,200	6	4	111	139	158.60	166.90	177.00					
228	91.01.04	Q012-417	N14-M	美國	CUMMINS	487.0	1,800	6	4	139	152	154.00	152.20	164.00					
229	91.03.05	Q062-418	ML626GSC-4	日本	松井牌(MATSUI)	1000.0	380	6	4	260	480	149.40	143.50	155.00					
230	91.04.22	Q048-419	D112	瑞典	SCANIA	360.0	1,800	6	4	127	154	150.40	145.20	164.00					
231	91.05.20	Q030-420	LO86TIH	韓國	大宇(DAEWOO)	285.0	2,100	6	4	111	139	149.50	153.10	169.00					
		Q030-421	MD136T1	韓國	大宇(DAEWOO)	230.0	2,200	6	4	111	139	165.90	165.60	169.00					
232	91.08.06	Q030-422	V158TIH	韓國	大宇(DAEWOO)	480.0	1,800	8	4	128	142	156.50	157.10	164.00					
233	91.08.20	Q056-423	6HA2M-DTE	日本	野馬牌(YANMAR)	405.0	1,950	6	4	130	165	153.10	159.10	169.00					
		Q056-424	6LAHM-STE3	日本	野馬牌(YANMAR)	640.0	1,900	6	4	150	165	154.60	160.20	169.00					
234	91.11.19	Q056-425	6RY17P-GV	日本	野馬牌(YANMAR)	1000.0	1,500	6	4	165	219	153.10	158.60	163.00					
235	91.12.17	Q056-426	6LAH-STE3	日本	野馬牌(YANMAR)	620.0	1,900	6	4	150	165	155.70	165.70	169.00					
		Q052-427	6DC-17	日本	大發牌(DAIHATSU)	830.0	900	6	4	170	270	151.30	150.10	163.00					
236	92.03.04	Q060-428	6L22HLX	日本	新潟牌(NIGATA)	1600.0	1,000	6	4	220	300	150.80	148.50	155.00					
237	92.03.24	Q056-429	6HAL2-TN	日本	野馬牌(YANMAR)	244.0	1,800	6	4	130	165	180.00	158.70	156.40					
238	92.04.01	Q056-430	6L28HX	日本	新潟牌(NIGATA)	2200.0	750	6	4	280	370	145.35	145.00	149.00					
239	92.05.05	Q055-431	S6R2-MPTK2	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	1000.0	1,450	6	4	170	220	154.00	160.00	163.00					
240	92.06.05	Q013-432	3054 DIT	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	109.5(108BHP)	1,800	4	4	100	127	157.70	156.70	173.00					
241	92.07.01	Q013-433	3406 DITA	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	446(440BHP)	2,100	6	4	137	127	158.10	159.00	169.00					
242	92.07.14	Q056-434	6NY16L-SN	日本	野馬牌(YANMAR)	544(400KW)	1,200	6	4	160	200	152.10	150.30	163.00					
243	92.08.29	Q053-435	ME730TIHL	日本	山葉牌(YAMAHA)	192(190 HP)	2,130	6	4	108	132	159.50	160.30	169.00					
244	92.09.22	Q051-436	LH32L	日本	阪神牌(HANSHIN)	2000(1471 KW)	280	6	4	320	640	139.20	139.50	149.00					
		Q051-436	LH32LG	日本	阪神牌(HANSHIN)	2000(1471 KW)	280	6	4	320	640	139.20	139.50	149.00					
		Q051-436	LH32LRG	日本	阪神牌(HANSHIN)	2000(1471 KW)	280	6	4	320	640	139.20	139.50	149.00					

漁船引擎審查合格機型

245	92.09.30	Q056-437	6KYM-ETE	日本	野馬牌(YANMAR)	550(405kW)	2,100	6	4	133	165	150.20	153.90	169.00					
246	92.12.18	Q055-438	S6R-MPTKT	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	650.0	1,700	6	4	170	180	162.00	164.00	163.00					
247	93.02.13	Q057-439	6M170AC-2	日本	小松牌(KOMATSU)	640.0	1,779	6	4	170	170	155.56	152.41	163.00					
248	93.02.26	Q056-440	6AY-ET	日本	野馬牌(YANMAR)	829(610kW)	1,880	6	4	155	180	147.40	151.40	163.00					
249	93.03.11	Q056-441	6AY-ET	日本	野馬牌(YANMAR)	734(540kW)	1,842	6	4	155	180	152.30	150.80	163.00					
250	93.03.25	Q056-442	6HAL2-HTN	日本	野馬牌(YANMAR)	218(160kW)	1,200	6	4	130	165	155.50	154.00	162.00					
251	93.04.01	Q056-443	6AYM-ETE	日本	野馬牌(YANMAR)	829(610kW)	1,900	6	4	155	180	146.50	153.90	163.00					
252	93.04.05	Q035-444	D12D-B-MH	瑞典	VOLVO PENTA	450(331kW)	1,800	6	4	131	150	148.50	161.40	173.00					
253	93.04.29	Q060-445	6M34BFT	日本	新瀉牌(NIIGATA)	2000(1471kW)	290	6	4	340	620	141.30	141.90	149.00					
254	93.06.24	Q058-446	UM3YD1E	日本	五十鈴(ISUZU)	20.4(15kW)	1,800	3	4	84	90	188.60	197.60	203.00					
255	93.07.26	Q030-447	L126TIM	韓國	大宇(DAEWOO)	400	2,100	6	4	123	155	156.60	157.00	169.00					
256	94.04.14	Q030-448	L136	韓國	大宇(DAEWOO)	160(118kW)	2,200	6	4	111	139	169.50	169.60	177.00					
257	94.04.22	Q056-449	6AYM-ETF	日本	野馬牌(YANMAR)	425(313kW)	1,537	6	4	155	180	151.50	152.20	168.00					
258	94.06.29	Q056-450	6N21A-EV	日本	野馬牌(YANMAR)	1300(956kW)	850	6	4	210	290	143.40	144.00	155.00					
259	94.08.01	Q052-451	8DLM-32	日本	大發牌(DAIHATSU)	3200(2353kW)	600	8	4	320	400	147.69	152.10	149.00					
260	94.08.09	Q057-452	6M170A-2	日本	小松牌(KOMATSU)	828(609kW)	1,938	6	4	170	170	151.30	161.70	163.00					
261	94.09.20	Q058-453	UM4BG1TE	日本	五十鈴(ISUZU)	74.8(55kW)	1,800	4	4	105	125	176.23	172.19	178.00					
262	94.11.15	Q051-454	LH461A	日本	阪神牌(HANSHIN)	4500(3309kW)	220	6	4	460	880	130.26	132.78	145.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
263	95.06.12	Q055-455	S6R2-MTK3L	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	1032(759kW)	1,406	6	4	170	220	148.70	157.50	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
264	95.09.12	Q055-456	S6R2-MTK2L	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	939.5(691kW)	1,400	6	4	170	220	152.60	163.50	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
265	95.09.19	Q053-457	ME1053THL	日本	山葉牌(YAMAHA)	363	1,648	6	4	122	150	151.00	150.00	164.00					
266	95.12.15	Q058-458	UM4BG1E	日本	五十鈴(ISUZU)	56	1,800	4	4	105	125	187.00	181.00	190.67					
267	96.02.15	Q055-459	S6R-MPTKM	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	707(520kW)	1,650	6	4	170	180	151.42	152.17	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
268	96.05.28	Q053-460	ME750T1HL	日本	山葉牌(YAMAHA)	267	2,326	6	4	111	130	161.00	158.00	169.00					
269	96.06.04	Q056-461	6HYM-ETF	日本	野馬牌(YANMAR)	412(303kW)	1,850	6	6	133	165	148.00	146.50	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
270	96.06.12	Q045-462	D2842LE410	德國	MAN	1100	2,100	12	4	128	142	152.80	159.10	169.00					
271	96.06.28	Q055-463	S6A3-MTKM	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	605(445kW)	1,900	6	4	150	175	159.70	164.90	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
272	97.02.20	Q056-464	4HAL2-TN	日本	野馬牌(YANMAR)	183(135kW)	1,800	4	4	130	165	161.00	158.70	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
273	97.03.17	Q013-465	C9	美國	卡特彼勒牌(CATERPILLAR)	315(232kW)	1,800	6	4	112	149	147.50	136.30	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
274	97.05.09	Q013-466	C18	美國	卡特彼勒牌(CATERPILLAR)	609(448kW)	1,800	6	4	145	183	139.20	139.10	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
275	97.08.14	Q017-467	4045DF270D	美國	強鹿牌(JOHN DEERE)	68(50kW)	1,800	4	4	106	127	156.77	161.21	178.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
276	97.09.04	Q013-468	C32	美國	卡特彼勒牌(CATERPILLAR)	1015(746kW)	1,800	12	4	145	162	151.70	157.40	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
277	97.09.04	Q013-469	C4.4	美國	卡特彼勒牌(CATERPILLAR)	110(81kW)	1,800	4	4	105	127	156.70	156.20	173.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
278	98.03.16	Q056-470	6EY18AL	日本	野馬牌(YANMAR)	1013(745kW)	900	6	4	180	280	153.10	145.20	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
279	98.03.31	Q056-471	6N18AL-EV	日本	野馬牌(YANMAR)	897(660kW)	900	6	4	180	280	152.50	149.70	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
280	98.07.27	Q056-472	6N21AL-EN	日本	野馬牌(YANMAR)	1319(970kW)	900	6	4	210	290	150.92	147.59	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
281	98.09.07	Q056-473	6N21L-EV	日本	野馬牌(YANMAR)	1088(800kW)	720	6	4	210	290	151.51	149.71	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
282	98.09.14	Q056-474	6EY18AL	日本	野馬牌(YANMAR)	893(660kW)	900	6	4	180	280	153.12	151.25	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				與0056-470同機型
283	98.09.17	Q057-475	6M140AP-5	日本	小松牌(KOMATSU)	774(569kW)	2,132	6	4	140	165	142.40	144.60	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
284	98.09.29	Q060-476	6M34BFT	日本	新瀉牌(NIIGATA)	2200(1618kW)	310	6	4	340	620	143.50	142.40	145.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
285	98.09.29	Q060-477	6M34HX	日本	新瀉牌(NIIGATA)	3600(2647kW)	600	6	4	340	450	142.30	141.20	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
286	98.10.29	Q013-478	C18	美國	卡特彼勒牌(CATERPILLAR)	632.2(465 kW)	1,800	6	4	145	183	158.76	157.28	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				與0013-466同機型
287	98.11.12	Q049-479	NTA855-D(M)	中國	重慶康明斯(CHONGQING CUMMINS)	426(313kW)	1,800	6	4	140	152	160.00	159.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
288	98.12.09	Q013-480	C280-12	美國	卡特彼勒牌(CATERPILLAR)	5520(4060kW)	1,000	12	4	280	300	145.60	152.30	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
289	98.12.25	Q058-481	UM6WF1TCX	日本	五十鈴牌(ISUZU)	575(423kW)	2,160	6	4	143	140	157.46	158.20	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
290	99.02.04	Q056-482	6EY26	日本	野馬牌(YANMAR)	2203(1620kW)	750	6	4	260	385	139.90	143.30	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
291	99.02.10	Q056-483	6N21AL-DV	日本	野馬牌(YANMAR)	1013(745kW)	900	6	4	210	290	154.92	151.99	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
292	99.04.06	Q050-484	6BTAS.9-GM120	中國	東風康明斯牌(DONGFENG CUMMINS)	163(120kW)	1,800	6	4	102	120	157.40	155.90	173.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
293	99.04.06	Q012-485	RTA19-M3	美國	康明斯牌(CUMMINS)	507(500HP)	1,800	6	4	159	159	161.90	156.90	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				0812-0122型號變更
294	99.04.21	Q058-486	UM6WF1TC-275	日本	五十鈴牌(ISUZU)	373.9(275kW)	1,800	6	4	143	140	153.00	151.80	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
295	99.06.08	Q056-487	6N21AL-UV	日本	野馬牌(YANMAR)	1088(800kW)	900	6	4	210	290	152.80	149.70	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
296	99.07.20	Q046-488	12V26	義大利	瓦錫蘭(WARTSILA)	5547(4080kW)	1,000	12	4	260	320	149.10	152.20	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
297	99.08.02	Q013-489	3512B	美國	卡特彼勒牌(CATERPILLAR)	1319(970kW)	1,200	12	4	170	190	134.10	134.80	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
298	99.08.19	Q028-490	V2003	日本	久保田牌(KUBOTA)	32.5(23.9kW)	1,800	4	4	83	92.4	156.40	158.40	183.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
299	99.09.02	Q064-491	4D34T-LWM	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	83(61kW)	1,800	4	4	104	115	173.10	173.90	173.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
300	99.09.02	Q064-492	6D24TC-LWM	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	284(209kW)	1,800	6	4	130	150	162.00	161.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
301	99.10.13	Q013-493	C9	美國	卡特彼勒牌(CATERPILLAR)	220(162kW)	1,500	6	4	112	149	124.50	120.20	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				與0013-465同機型
302	99.11.11	Q056-494	6AYM-ETE	日本	野馬牌(YANMAR)	755(555kW)	1,840	6	4	155	180	149.30	154.90	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				與0056-443同機型
303	99.12.01	Q059-495	A34SFD	日本	赤阪牌(AKASAKA)	2400(1765kW)	280	6	4	340	660	139.30	139.50	145.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
304	100.02.09	Q013-496	C12	美國	卡特彼勒牌(CATERPILLAR)	370(272kW)	1,800	6	4	130	150	127.29	135.86	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
305	100.02.09	Q028-497	V1505	日本	久保田牌(KUBOTA)	22.3(16.4kW)	1,800	4	4	78	78.4	182.80	177.60	183.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
306	100.02.09	Q028-498	V3300	日本	久保田牌(KUBOTA)	54.4(40kW)	1,800	4	4	98	110	168.50	165.00	178.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
307	100.02.18	Q056-499	6N16SL-UN	日本	野馬牌(YANMAR)	600(441kW)	1,200	6	4	165	232	158.40	155.80	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				

漁船引擎審查合格機型

308	100.04.07	Q050-500	6CTA8.3-GM175	中國	東風康明斯牌(DONGFENG CUM)	238(175kW)	1,800	6	4	114	135	165.50	164.00	164.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
309	100.04.11	Q055-501	S6R2-T2MTK3L-1	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	1032(759kW)	1,406	6	4	170	220	152.60	159.60	164.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
310	100.06.29	Q045-502	D2840 LE301	德國	MAN	700(515kW)	1,800	12	10	128	142	154.30	160.80	164.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
311	100.07.29	Q056-503	6EY18ALW	日本	野馬牌(YANMAR)	897(660kW)	900	6	4	180	280	150.00	147.80	163.00	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
312	100.08.02	Q056-504	6N165L-EW	日本	野馬牌(YANMAR)	720(530kW)	1,200	6	4	165	232	162.20	157.00	163.00	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
313	100.09.20	Q060-505	12MG28HLX	日本	新潟牌(NI IGATA)	5,500(4,045kW)	750	12	4	280	400	145.50	146.30	149.00	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
314	100.11.04	Q052-506	5DK-20e	日本	大發牌(DAIHATSU)	1088(800kW)	900	5	4	200	300	152.50	151.80	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
315	100.12.07	Q019-507	6DKM-28e	中國	安慶大發牌(AOQING-DAIHATS)	2,600(1,912kW)	750	6	4	280	390	147.73	147.00	149.00	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
316	100.12.08	Q052-508	5DK-20e	日本	大發牌(DAIHATSU)	1,047(770kW)	900	5	4	200	300	149.20	147.20	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW ; 與Q052-506同機型
317	100.12.08	Q055-509	S6A3-MTK3LT	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	450(331kW)	1,600	6	4	150	175	158.50	158.00	168.00	168.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
318	101.02.04	Q056-510	6EY18ALW	日本	野馬牌(YANMAR)	1,013(745kW)	900	6	4	180	280	148.70	149.00	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW ; 與Q056-503同機型
319	101.02.04	Q056-511	6RY17P-GW	日本	野馬牌(YANMAR)	1,000(736kW)	1,500	6	4	165	219	150.90	158.20	163.00	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
320	101.02.13	Q056-512	4HAL2-WT	日本	野馬牌(YANMAR)	183(135kW)	1,800	4	4	130	165	167.30	164.50	164.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
321	101.02.21	Q013-513	CI2	美國	卡特彼勒牌(CATERPILLAR)	330(243kW)	1,800	6	4	130	150	128.65	137.76	164.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW ; 與Q013-496同機型
322	101.02.29	Q052-514	8DKM-28e	日本	大發牌(DAIHATSU)	3,400(2,500kW)	750	8	4	280	390	147.60	152.69	149.00	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
323	101.03.06	Q056-515	6N165L-EW	日本	野馬牌(YANMAR)	540(397kW)	900	6	4	165	232	155.90	145.10	163.00	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW ; 與Q056-504同機型
324	101.03.06	Q056-516	6EY22ALW	日本	野馬牌(YANMAR)	1,387(1,020kW)	900	6	4	220	320	151.10	149.10	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
325	101.03.15	Q052-517	8DKM-28e	日本	大發牌(DAIHATSU)	3,600(2,648kW)	750	8	4	280	390	147.80	149.20	149.00	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW ; 與Q052-514同機型
326	101.03.16	Q056-518	6N21AL-EW	日本	野馬牌(YANMAR)	1,319(970kW)	900	6	4	210	290	151.10	152.70	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
327	101.03.16	Q056-519	6EY22ALW	日本	野馬牌(YANMAR)	1,768(1,300kW)	900	6	4	220	320	148.50	147.10	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW ; 與Q056-516同機型
328	101.03.16	Q056-520	6N21AL-GW	日本	野馬牌(YANMAR)	1,387(1,020kW)	900	6	4	210	290	152.20	154.20	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
329	101.03.20	Q059-521	AX34FD	日本	赤阪牌(AKASAKA)	2,400(1,765kW)	280	6	4	340	660	136.80	137.60	145.00	145.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
330	101.03.30	Q056-522	6EY22AW	日本	野馬牌(YANMAR)	1,604(1,180kW)	900	6	4	220	320	143.10	143.30	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
331	101.04.13	Q046-523	W6L32	芬蘭	瓦錫蘭牌(WARTSILA)	4,079(3,000kW)	750	6	4	320	400	139.30	138.40	149.00	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
332	101.04.25	Q045-524	D2866LXE40	德國	MAN	340(250kW)	1,800	6	4	128	155	147.20	153.00	164.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
333	101.04.30	Q056-525	6EY18ALW	日本	野馬牌(YANMAR)	748(550kW)	900	6	4	180	280	151.70	147.30	163.00	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW ; 與Q056-503及Q056-510同機型
334	101.05.21	Q060-526	8MG34HX	日本	新潟牌(NI IGATA)	4,500(3,309kW)	600	8	4	340	450	145.10	144.00	149.00	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
335	101.05.21	Q028-527	V2403	日本	久保田牌(KUBOTA)	40.8(30kW)	1,800	4	4	87	102.4	111.80	150.60	178.00	178.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
336	101.05.21	Q028-528	DI105	日本	久保田牌(KUBOTA)	17.1(12.6kW)	1,800	3	4	78	78.4	127.70	184.90	183.00	183.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
337	101.06.25	Q052-529	6DK-20e	日本	大發牌(DAIHATSU)	1,414(1,040kW)	900	6	4	200	300	152.10	152.90	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
338	101.07.04	Q012-530	KTASO-M2	英國	康明斯牌(CUMMINS)	1,622(1,193kW)	1,800	16	4	159	159	145.90	148.60	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
339	101.07.11	Q056-531	6HA2M-WDT	日本	野馬牌(YANMAR)	405(298kW)	1,950	6	4	130	165	156.60	160.60	169.00	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
340	101.08.14	Q012-532	6CTA8.3-D(M)	英國	康明斯牌(CUMMINS)	256(188kW)	1,800	6	4	114	135	153.00	157.40	164.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
341	101.09.11	Q058-533	UM4J1	日本	五十鈴牌(ISUZU)	60(44kW)	3,000	4	4	93	102	181.30	181.70	185.00	185.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
342	101.10.05	Q050-534	4BTA3.9-GM65	中國	東風康明斯牌(DONGFENG CUM)	88.4(65kW)	1,800	4	4	102	120	164.00	159.60	173.00	173.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
343	101.11.01	Q056-535	6AYM-WST	日本	野馬牌(YANMAR)	659(485kW)	1,900	6	4	155	180	147.10	152.60	163.00	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
344	101.11.06	Q012-536	KTA19-D(M)	美國	康明斯牌(CUMMINS)	689(507kW)	1,800	6	4	159	159	154.40	150.80	163.00	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
345	101.11.08	Q012-537	KTA38-M1	英國	康明斯牌(CUMMINS)	912(671kW)	1,600	12	4	159	159	160.20	155.30	163.00	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
346	101.12.28	Q060-538	6M34NT-F	日本	新潟牌(NI IGATA)	2,500(1,838kW)	310	6	4	340	620	141.80	142.60	145.00	145.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
347	102.02.05	Q056-539	6AYM-WET	日本	野馬牌(YANMAR)	829(610kW)	1,900	6	4	155	180	146.30	154.40	163.00	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
348	102.03.05	Q056-540	6N21A-EW	日本	野馬牌(YANMAR)	1,300(956kW)	850	6	4	210	290	146.60	148.40	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
349	102.03.05	Q056-541	6EY18ALW	日本	野馬牌(YANMAR)	1,088(800kW)	900	6	4	180	280	148.10	140.30	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW ; 與Q056-503、Q056-510及Q056-525同機型
350	102.03.06	Q056-542	6EY17W-G	日本	野馬牌(YANMAR)	1,100(809kW)	1,450	6	4	170	230	152.90	159.10	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
351	102.03.18	Q013-543	C32	美國	卡特彼勒牌(CATERPILLAR)	1,351(994kW)	1,800	12	4	145	162	135.90	137.90	164.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW ; 與Q013-468同機型
352	102.05.10	Q056-544	6HYM-WET	日本	野馬牌(YANMAR)	500(368kW)	1,950	6	4	133	165	150.80	150.40	169.00	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
353	102.06.13	Q056-545	6EY17W	日本	野馬牌(YANMAR)	1,138(837kW)	1,450	6	4	170	230	149.10	149.00	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
354	102.06.14	Q056-546	6HA2M-WHT	日本	野馬牌(YANMAR)	350(257kW)	1,450	6	4	130	165	156.80	163.80	169.00	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
355	102.08.02	Q060-547	6MG28AHX	日本	新潟牌(NI IGATA)	3,000(2,200kW)	800	6	4	280	390	140.70	141.60	149.00	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
356	102.08.23	Q056-548	6EY17W-R	日本	野馬牌(YANMAR)	897(660kW)	1,350	6	4	170	230	154.60	161.90	163.00	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
357	102.09.06	Q064-549	LW-K23 V2003T	日本	豪遠達牌(OTSUKA)	27.7(20.4kW)	1,800	4	4	83	92.4	177.30	173.58	183.00	183.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
358	102.09.06	Q064-550	LW-K35 V3300T	日本	豪遠達牌(OTSUKA)	45(33.1kW)	1,800	4	4	98	110	177.30	177.26	178.00	178.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
358	102.10.09	Q056-551	6HAL2-WT	日本	野馬牌(YANMAR)	244(180kW)	1,800	6	4	130	165	164.20	161.80	164.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
359	102.10.11	Q059-552	AX34SFD	日本	赤阪牌(AKASAKA)	2,600(1,912kW)	300	6	4	340	660	137.60	139.70	145.00	145.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
360	102.10.11	Q059-553	AX34AFD	日本	赤阪牌(AKASAKA)	2,600(1,912kW)	270	6	4	340	720	137.30	139.40	145.00	145.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
360	102.12.06	Q056-554	6HYF-WET	日本	野馬牌(YANMAR)	412(303kW)	1,850	6	4	133	165	148.90	149.70	169.00	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
361	103.01.27	Q056-555	6CXBM-GT	日本	野馬牌(YANMAR)	360(265kW)	2,400	6	4	110	130	153.90	155.70	169.00	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
362	103.02.19	Q056-556	6HYM-WET	日本	野馬牌(YANMAR)	600(441kW)	2,100	6	4	133	165	146.40	152.40	169.00	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW ; 與Q056-544同機型
363	103.03.03	Q056-557	6HAL2-WHT	日本	野馬牌(YANMAR)	360(265kW)	1,800	6	4	130	165	155.60	155.60	164.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
364	103.04.09	Q056-558	6AYM-WGT	日本	野馬牌(YANMAR)	911(670kW)	1,938	6	4	155	180	143.50	153.10	163.00	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
365	103.05.08	Q056-559	6CHL-HTNA	日本	野馬牌(YANMAR)	145(107kW)	1,800	6	4	105	125	151.90	151.30	173.00	173.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
366	103.06.23	Q060-560	6MG28HX	日本	新潟牌(NI IGATA)	2,000(1,471kW)	750	6	4	370	370	145.60	145.30	155.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW
367	103.07.15	Q012-561	6CTA8.3-DM	英國	康明斯牌(CUMMINS)	273(201kW)	1,800	6	4	114	135	161.80	167.40	164.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW

漁船引擎審查合格機型

368	103.08.19	Q045-562	D2866LXE40	德國	MAN	258(190kW)	1,800	6	4	128	155	154.80	158.70	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q045-524同機型			
369	103.08.27	Q056-563	6HA2M-WHT	日本	野馬牌(YANMAR)	278(204kW)	1,880	6	4	130	165	155.90	158.10	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q056-546同機型			
370	103.09.10	Q056-564	6EY22AW	日本	野馬牌(YANMAR)	1,400(1,030kW)	900	6	4	220	320	144.30	146.90	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q056-522同機型			
371	103.10.09	Q058-565	UM6BG1TCE-1115	日本	五十鈴牌(ISUZU)	156.4(115kW)	1,800	6	4	105	125	167.90	165.60	173.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
372	104.02.12	Q056-566	4JHL-HTN	日本	野馬牌(YANMAR)	32(23.5kW)	1,800	4	4	78	86	176.50	176.50	183.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
373	104.03.02	Q056-567	6AYM-WET	日本	野馬牌(YANMAR)	755(555kW)	1,840	6	4	155	180	141.50	149.30	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q056-539同機型			
374	104.03.30	Q020-568	YC6M1365L-C20	中國	廣西玉柴	363(267kW)	1,500	6	4	131	145	153.20	152.70	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
375	104.04.15	Q051-569	LA34RG	日本	阪神牌(HANSHIN)	2,600(1,912kW)	270	6	4	340	720	135.60	136.70	145.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q051-401同機型			
376	104.04.23	Q013-570	3512C	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	2,215(1,628kW)	1,800	12	4	170	215	146.17	139.41	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
377	104.06.25	Q020-571	YC6T420C	中國	廣西玉柴	419(308kW)	1,800	6	4	145	165	160.80	159.80	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
	104.06.25	Q020-572	YC6T540C	中國	廣西玉柴	538(396kW)	1,800	6	4	145	165	160.80	159.80	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
378	104.07.25	Q013-573	C18	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	450(331kW)	1,800	6	4	145	183	150.32	153.49	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q013-466及Q013-478同機型			
379	104.08.26	Q013-574	3056D1TA	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	176.7(130kW)	2,000	6	4	100	127	171.70	171.30	177.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
380	106.02.07	Q038-575	N67MNTM28	義大利	飛雅特牌(FPT)	133(98kW)	1,800	6	4	104	132	165.60	158.24	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
	106.02.07	Q038-576	N67MNTM15	義大利	飛雅特牌(FPT)	88(65 kW)	1,800	6	4	104	132	163.70	160.50	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
	106.02.07	Q038-577	N45MNA10	義大利	飛雅特牌(FPT)	59.84(44kW)	1,800	4	4	104	132	164.10	164.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
381	107.02.02	Q060-578	MG34HX	日本	新瀉牌(NIGATA)	3,800(2,794kW)	620	6	4	340	450	146.10	144.10	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
382	107.03.01	Q056-579	6EY33W	日本	野馬牌(YANMAR)	4,000(2,942kW)	750	6	4	330	440	145.10	148.70	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
383	107.11.26	Q038-580	C87ENTM38	義大利	飛雅特牌(FPT)	312.71(230kW)	1,500	6	4	117	135	165.00	165.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q038-581同機型; 超過標準值在3%範圍內,視同合格			
	Q038-581	C87ENTM38	義大利	飛雅特牌(FPT)	379.33(279kW)	2,000	6	4	117	135	170.10	170.10	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q038-580同機型; 超過標準值在3%範圍內,視同合格				
	Q038-582	C87ENSM24	義大利	飛雅特牌(FPT)	240.65(177kW)	2,000	6	4	117	135	172.10	172.10	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 超過標準值在3%範圍內,視同合格				
384	107.11.26	Q038-583	C13ENAM19	義大利	飛雅特牌(FPT)	184.9(136kW)	2,000	6	4	135	150	169.90	169.90	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 超過標準值在3%範圍內,視同合格			
	Q038-584	C13ENSM33	義大利	飛雅特牌(FPT)	330.38(243kW)	1,800	6	4	135	150	152.37	152.37	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
	Q038-585	N67MNA15	義大利	飛雅特牌(FPT)	73.42(54kW)	1,500	6	4	104	132	162.70	157.40	178.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q038-576同機型				
385	107.11.29	Q038-586	C87ENAM21	義大利	飛雅特牌(FPT)	210.8(155kW)	2,000	6	4	117	135	171.40	171.40	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 超過標準值在3%範圍內,視同合格			
386	108.06.11	Q013-587	C18	美國	卡特彼勒(CATERPILLAR)	1,152(847kW)	2,300	6	4	145	183	165.24	165.43	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q013-466、Q013-478及Q013-573同機型			
387	108.09.20	Q012-588	KTAS0-M2	英國	康明斯牌(CUMMINS)	1,825(1,342kW)	1,900	16	4	159	159	154.00	158.90	158.90	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q012-369及Q012-530同機型			
388	108.09.23	Q056-589	6EY26W	日本	野馬牌(YANMAR)	2,203(1,620kW)	750	6	4	260	385	140.35	141.67	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
389	108.11.06	Q058-590	6M125AP-2	日本	五十鈴牌(ISUZU)	500(368kW)	2,229	6	4	125	150	145.60	157.40	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
390	108.12.05	Q012-591	KTA19-M	中國	康明斯牌(CUMMINS)	500(373kW)	1,800	6	4	159	159	163.87	163.59	168.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
391	109.01.08	Q021-592	WD12C400-21	中國	濰柴牌(WEICHA)	400(294kW)	2,150	6	4	126	155	149.40	154.10	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
392	109.04.01	Q062-593	ML624GSC-3	日本	松井牌(MATSUI)	800(588kW)	420	6	4	240	400	142.20	150.10	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
393	109.07.17	Q058-594	UM6SD1TCG2	日本	五十鈴牌(ISUZU)	485(357kW)	2,325	6	4	117.9	145	158.24	170.16	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 超過標準值在3%範圍內,視同合格			
394	109.08.19	Q056-595	6HYM-WET	日本	野馬牌(YANMAR)	650(478kW)	2,150	6	4	132.9	165	150.00	156.70	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q056-544及Q056-556同機型			
395	109.12.25	Q056-596	6HAL2-WDT	日本	野馬牌(YANMAR)	414(305kW)	1,800	6	4	130.0	165	159.70	161.20	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
396	110.01.22	Q058-597	6M140AP-S	日本	五十鈴牌(ISUZU)	774(569kW)	2,132	6	4	140.0	165	146.79	151.85	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
397	110.04.09	Q056-598	6EY21ALW	日本	野馬牌(YANMAR)	1,387(1,020kW)	900	6	4	210	290	155.00	153.30	155.80	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
398	110.11.10	Q056-599	6HYM-WET	日本	野馬牌(YANMAR)	700(515kW)	2,200	6	4	133	165	169.00	150.85	160.34	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q056-544、Q056-556及Q056-595同機型			
399	110.12.02	Q056-600	6AYL-WET	日本	野馬牌(YANMAR)	668(491kW)	1,800	6	4	155	180	152.40	152.40	163.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
400	111.03.22	Q058-601	UM6WG1TCG	日本	五十鈴牌(ISUZU)	750(551.6kW)	2,060	6	4	147	154	159.61	168.30	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
401	111.07.07	Q060-602	8MG34HX	日本	新瀉牌(NIGATA)	4,760(3,500kW)	600	8	4	340	450	146.30	145.20	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q060-526同機型			
402	111.12.27	Q060-603	6MG25HX	日本	新瀉牌(NIGATA)	1,768(1,300kW)	750	6	4	250	350	146.20	146.90	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q060-0259、Q060-0262及Q060-0264同機型			
403	112.04.25	Q012-604	QSK50-DM1	英國	康明斯牌(CUMMINS)	1,825(1,342kW)	1,800	16	4	159	159	157.40	154.50	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 超過標準值在3%範圍內,視同合格			
	Q012-605	QSK38-DM1	英國	康明斯牌(CUMMINS)	1,419(1,044kW)	1,800	12	4	159	159	155.20	151.50	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 超過標準值在3%範圍內,視同合格				
404	112.06.12	Q056-606	8EY33W	日本	野馬牌(YANMAR)	6,118(4,500kW)	750	8	4	330	440	144.40	145.30	149.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
405	112.06.30	Q013-607	C4.4	英國	卡特彼勒牌(CATERPILLAR)	175(129kW)	1,800	4	4	105	127	157.40	155.00	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q013-469同機型			
406	112.10.27	Q038-608	C16ENTMP100	義大利	飛雅特牌(FPT)	815(599kW)	2,300	6	4	141	170	159.40	170.70	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 超過標準值在3%範圍內,視同合格			
407	112.12.26	Q056-609	6EY22ALW	日本	野馬牌(YANMAR)	1,604(1,180kW)	900	6	4	220	320	146.46	145.70	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 與Q056-516、Q056-519同機型			
408	113.04.23	Q056-610	6GY135W-L	日本	野馬牌(YANMAR)	760(559kW)	2,100	6	4	135	170	154.70	154.90	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
409	113.11.05	Q056-611	6GY135W-H	日本	野馬牌(YANMAR)	607(447kW)	1,800	6	4	135	170	144.20	144.74	164.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
410	114.04.25	Q056-612	112AYL-WET	日本	野馬牌(YANMAR)	1,459(1,073kW)	1,800	12	4	155	180	155.00	143.00	155.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
411	114.11.19	Q058-613	12M140AP-2	日本	五十鈴牌(ISUZU)	1,210(890kW)	2,035	12	4	140	165	157.50	155.30	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
412	115.04.08	Q056-614	6GY135W-S	日本	野馬牌(YANMAR)	814(599kW)	2,100	6	4	135	170	146.20	147.70	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
413	115.05.05	Q056-615	4HAL2-TN	日本	野馬牌(YANMAR)	122(90kW)	1,200	4	4	130	165	150.00	151.70	162.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW			
	Q056-616	6GY135W-M	日本	野馬牌(YANMAR)	710(522kW)	2,100	6	4	135	170	149.30	147.70	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW				
414	115.06.10	Q055-617	S6A3-T2MTK3L	日本	三菱牌(MITSUBISHI)	759(558kW)	1,900	6	4	150	175	161.70	170.80	169.00	1BPS=0.98632HP=0.73550kW; 全負載時之燃油消耗率未超過基準值之3%,視同合格。			